

Sunline 170624 Mini DisplayPort-HDMI Dönüştürücü



Mini displayport çıkışı bulunan macbook, macbook pro, macbook air bilgisayarınızı HDMI girişe sahip başka bir ekrana bağlamanızı sağlar.

Full HD 1080p görüntü ve ses aktarımını birlikte sunar. Bu sayede Mac bilgisayarlarındaki masaüstünü, filmleri, videoları, web sayfalarını kayıpsız olarak monitörünüze aktararak farklı ekranda işlerinize devam edebilirsiniz.

Teknik Özellikleri	
Ürün Stok Kodu	28.17.06.24
Model	170624
Tanımlama	Mini DisplayPort - HDMI Dönüştürücü
Alaşım	ABS PVC
Renk	Siyah
Giriş Konnektörü	Mini DisplayPort Erkek 20 Pin
Giriş Konnektör Kaplaması	Nikel
Çıkış Konnektörü	HDMI Dişi 24&5 Pin
Çıkış Konnektör Kaplaması	Nikel
Çalışma Sıcaklığı	0°C - + 45°C
Çalışma Nemi	% 10 -% 85 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı	-10°C - + 80°C
Depolama Nemi	% 5 -% 90 Bağıl Nem (Yoğuşmasız)
Fonksiyon	Ses ve Görüntü Aktarımı
Uyumluluk Uygulama Alanları	V1.2, Macbook Ve Powerbook İçin Uygun, Hot Swap, 1920x1080, 1080P, Uncompressed Audio Destekler. (Lpcm)
Kablo Uzunluğu	160 mm
Boyut	75x40x11 mm
Ağırlık	24,7 gr

Tak Çalıştır !...

Her hangi bir yazılıma ihtiyaç duymayan yapısı ile tek yapmanız gereken dönüştürücüyü takmak ve kullanmaktır.



plug & play
instant setup

Uyumluluk

MacBook Pro, MacBook Pro, MacBook Air ve Mini DisplayPort ile iMac için uygundur. Ayrıca diğer **MacMini DisplayPort** ile bilgisayarlar;

Apple MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, iMac, Mac mini, Mac Pro ile uyumludur; Microsoft Surface Pro 4, Pro 3, Pro 2, Surfacebook (Windows RT için Surface DEĞİL); Lenovo ThinkPad X1 Carbon, X230 / X240s, L540, T540p, W540, Helix; Dell XPS 13/14/15/17, Latitude E7240 / E7440, Precision M3800; Alienware 14/17/18; Acer Aspire R7 / S7 / V5 / V7; Intel NUC; Asus Zenbook; HP Envy 14/17; Google Chromebook Pixel; Toshiba Satellite Pro S500, Tecra M11 / A11 ile uyumludur.



Full HD Görüntü ve Ses!...

DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD dahil) gibi sıkıştırılmış ses desteği ile 1080p, 1920 X 1200 azaltılmış boş video çözünürlüğüne kadar destekler.

Kanal başına HDMI 225 MHz / 2.25 Gbps (6.75Gbps tüm kanal) bant genişliğini ve kanal başına HDMI 12 bit (tüm kanalın 36 biti) derin rengini destekler.

LPCM gibi sıkıştırılmamış ses desteği ile DTS Digital, Dolby Digital (DTS-HD ve Dolby True HD dahil) gibi sıkıştırılmış ses desteği sunar.




Yanınızda Taşıyabileceğiniz **Mini** Boyutlar...

Kompakt boyutlarıyla her tür çantaya ve bölmeye sığabilen zarif dizaynı ve esnek kablosuyla daima yanınızda bulundurabilirsiniz. Avuç içine sığan adaptörünüzü her yere götürebilirsiniz.



Uygulama Şeması

Mini displayport çıkışı bulunan cihazlarınızdan Full HD 1080p görüntü ve ses aktarımını birlikte sunarak, HDMI giriş portu bulunan monitörünüze ,projeksiyon büyük ekran tv v.b.. aktarımını sorunsuz gerçekleştirebilmektedir



Sunline Bir "Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd Şti" tescilli markasıdır

Her hakkı 'Dk Elektronik Bilgisayar San Tic Ltd ne aittir